

## B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON

Con due serbatoi da 200 litri e una testata a disco larga 110 cm, la nostra lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 200 R Bc produce risultati di pulizia impressionanti su grandi superfici.



Made in Germany



Codice prodotto

1.246-206.0

### Dati tecnici

EAN Code		4054278853512
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza lavaggio	mm	1100
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	1180
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	200 / 200
Batteria	V	36
Consumo idrico	l/min	max. 7
Peso totale consentito	kg	994
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1925 x 1106 x 1420

### Dotazione

Spazzola a disco	■
Auto-Fill	■
Sistema di risciacquo del serbatoio	■
Caricabatterie a bordo	■
Acqua stop automatico	■
Sistema DOSE	■
Squeegee curvo	■
robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso	■
luce di guida standard diurna	■
Tipo di labbra di aspirazione	Linatex
robusto paraurti anteriore	■
contenitore di dosaggio del detergente con sistema a circuito chiuso	■
Colore e concetto operativo Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali	■
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■
interruttore a galleggiante elettrico e meccanico	■
selettore Easy Operation	■

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



## Robusto tergovetro in alluminio pressofuso

- Le spazzole a disco e le schede di trascinamento dei pad sono facili da sostituire.
- Spazzole a disco disponibili in diversi livelli di durezza: morbida, media e dura.
- Modelli per la pulizia a disco, specialmente per l'uso su superfici lisce.

## Testata a disco

- Display grande dove sono visualizzati i programmi in uso
- Facile da usare, non serve formazione

## Con il sistema di dosaggio del detergente "DOSE"

- Fa risparmiare detergente
- Dosaggio di detergente preciso ed uniforme (regolabile tra 0 e 3%).
- La sostituzione del detergente è fattibile senza dover svuotare il serbatoio acqua pulita.

## ACCESSORI PER B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-206.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>SPAZZOLE A DISCO</b>				
Spazzola a disco, medio, rosso, 550 mm	1	4.905-002.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 550 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	■
Spazzola a disco, molto morbido, Bianco, 550 mm	2	4.905-008.0	Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura.	□
Spazzola a disco, morbido, neutro, 550 mm	3	4.905-007.0	Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura.	□
Spazzola a disco, duro, nero, 550 mm	4	4.905-009.0	Duro, per sporchi pesanti e per pulizie profonde. Solo per pavimenti insensibili.	□
<b>TESTINE DELLA SPAZZOLA</b>				
Testa spazzola D110 B150R	5	2.763-045.0		□
<b>RACLE E LAME PER RACLE</b>				
<b>Spatole</b>				
Trave di aspirazione parabolico 1180mm/4, 1180 mm	6	4.778-009.0	Spatola parabolica e robusta in alluminio con larghezza di aspirazione di 1180 mm e attacco rapido. Offre eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi.	■
<b>Lame del tergilavaggio</b>				
Labbra di aspirazione set Linatex 1180mm, Linatex, 1300 mm	7	4.039-362.0	Labbra di aspirazione resistente allo strappo in Linatex® con speciali aperture d'ingresso per risultati di aspirazione ottimali nelle fessure e nei giunti. Adatto al tergilavaggio parabolico con larghezza di aspirazione di 1180 mm.	■
Labbra di aspirazione set PU 1180mm/46in, resistenti all'olio, fessurate, 1300 mm	8	4.039-363.0	Labbra di aspirazione in poliuretano a bassa usura e resistente all'olio. Materiale con triplo rivestimento per un'elevata flessibilità e ottime proprietà di pelatura. Per tergilavaggio parabolico con larghezza di aspirazione di 1180 mm.	□
<b>VARIE ACCESSORI BR / BD</b>				
<b>Varie</b>				
Coperchio sistema di lavaggio serbatoio	9	4.035-513.0	Per le macchine della gamma B 150 e B 200 con sistema di pulizia del serbatoio: coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile senza attrezzi con ugelli di spruzzatura integrati.	■
RM serbatoio completo 5 L	10	4.039-355.0	Tanica di detergente (5 l) per lavasciuga con sistema di dosaggio del detergente Dose. Con sistema di aggancio rapido per il cambio della tanica senza contatto diretto con il detergente.	■
<b>Accessori per la casa</b>				
Set bocchetta spray	11	4.035-515.0	Consente di sciacquare il serbatoio con acqua dolce a bordo. Include tubo flessibile, ugello spruzzatore e gancio per tubo flessibile.	□
<b>KIT</b>				
<b>Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole</b>				
Set firofaro	12	4.035-516.0	Aumenta la sicurezza sul lavoro.	■
Kit di montaggio illuminazione sul posto	13	2.034-001.0	Faro da lavoro per migliorare la sicurezza durante il lavoro. Con illuminazione frontale e laterale sulla testina.	□
<b>Kit di montaggio per estrazione spray</b>				
Kit di montaggio spruzzare-aspirare B150	14	2.642-058.0	Semplifica le aree di pulizia inaccessibili per le macchine.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-206.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>KIT</b>				
<b>Kit di montaggio per flotte</b>				
Kit di montaggio	15	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Altri kit di fissaggio</b>				
Kit di montaggio rullo deflettore impila	16	2.644-225.0	Rulli paracolpi supplementari antitraccia da applicare alle estremità del tergilavaggio. Impediscono efficacemente al tergilavaggio di agganciarsi ai pallet o ai piedini degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio tetto protettivo B150R/	17	2.644-089.0	Costruzione robusta in acciaio. Conforme alla norma IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile per aspirazione	18	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
<b>PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE</b>				
<b>Tampone in microfibra</b>				
Pad in microfibra, Bianco, 533 mm, 5 x	19	6.369-961.0	Eccellente potere detergente. Pulisce anche i pori delle piastrelle di pietra fine.	<input type="checkbox"/>
<b>Pastiglie</b>				
Pad, medio/morbido, rosso, 533 mm, 5 x	20	6.369-017.0	5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 533 mm. Per la pulizia di tutti i piani.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 533 mm, 5 x	21	6.369-016.0	Medio	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 533 mm, 5 x	22	6.369-015.0	5 cuscinetti, duro, nero, diametro 533 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base.	<input type="checkbox"/>
<b>Schede di trasmissione dei cuscinetti</b>				
Disco trascinatore, 530 mm	23	4.762-416.0	Piastra del driver del pad per la pulizia con pad, diametro 530 mm. Con innesto a cambio rapido, piastra a gancio e bloccaggio centrale.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE</b>				
<b>Batterie</b>				
Set batterie bagnato 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, A bassa manutenzione	24	2.815-107.0	Il gancio dedicato per uno straccio o una spazzola significa che hanno il loro posto direttamente sull'unità e sono sempre a portata di mano.	<input type="checkbox"/>
Set batterie bagnato 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, A bassa manutenzione	25	2.815-106.0	Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: piano di lavaggio laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, senza manutenzione	26	2.815-105.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, senza manutenzione	27	2.815-104.0	Aumenta la sicurezza sul lavoro.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, senza manutenzione	28	2.815-114.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili