

BD 50/55 W CLASSIC BP TRAZIONATA

Grazie al serbatoio da 55 litri e all'ampiezza di lavoro di 51 cm, la nostra lavasciuga pavimenti a batteria BD 50/55 W Classic Bp raggiunge una resa di superficie fino a 2000 m²/h.



Codice prodotto

1.127-055.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278782423
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	850
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	55 / 55
Resa teorica	m ² /h	max. 2550
Resa pratica	m ² /h	1530
Batteria	V	24
Velocità di guida	km/h	max. 6
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	kg	27
Larghezza di rotazione del corridoio	mm	1400
Consumo idrico	l/min	max. 2,6
Rumorosità	dB(A)	65,2
Peso totale consentito	kg	240
Peso senza accessori	kg	103
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1328 x 610 x 1073

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Spazzola a disco	■
Potente motore trazione	■
Sistema a doppio serbatoio	■
robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso	■
Motore	Batteria
Tipo di labbra di aspirazione	Linatex
Colore e concetto operativo	■
Kärcher possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■

■ Incluso nella consegna



Testa della spazzola in alluminio rialzabile

- Per prestazioni di pulizia eccellenti.
- Design estremamente robusto.
- Materiale di alta qualità per una lunga durata.



Sistema a quattro ruote con due ruote motrici

- Molto facile da trasportare.
- Aumenta la facilità d'uso e riduce notevolmente lo sforzo fisico.
- Ideale per applicazioni lunghe e senza fatica.



Funzionamento autoesplicativo

- Avviamento semplice.
- Riduce la necessità di formazione e accorcia le fasi di familiarizzazione.
- Gli errori di comando sono quasi esclusi grazie al concetto autoesplicativo.

ACCESSORI PER BD 50/55 W CLASSIC BP TRAZIONATA

1.127-055.0




		Codice prodotto	Descrizione	
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0	Per ottimi risultati di aspirazione e asciugatura: robusto tergipavimento parabolico in alluminio con larghezza di aspirazione di 850 mm e attacco rapido. Permette di cambiare le labbra di aspirazione senza attrezzi.	■
Lame del tergipavimento				
Labbra di aspirazione set PU 850mm/33in, resistenti all'olio, fessurate, 942 mm	2	4.400-005.0	Labbro di aspirazione in poliuretano a bassa usura e resistente all'olio. Materiale con triplo rivestimento per un'alta flessibilità e proprietà di pelatura ottimali. Per tergipavimento parabolico con larghezza di aspirazione di 850 mm.	□
Labbra di aspirazione set Linatex 850mm/, Linatex, 944 mm	3	4.400-011.0	Set di labbri di aspirazione Linatex® antistrappo per tergipavimento parabolico di 850 mm di larghezza. Con aperture d'ingresso speciali per risultati di aspirazione ottimali su fessure e pavimenti profilati.	□
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco completo bianco D51, molto morbido, Bianco, 510 mm	4	4.905-028.0	Spazzola a disco molto morbida (510 mm) nella versione bianca. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole polacche di nylon.	□
Spazzola a disco, morbido, neutro, 510 mm	5	4.905-027.0	Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	□
Spazzola a disco, medio, rosso, 510 mm	6	4.905-026.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	□
Spazzola a disco completo nero D51, duro, nero, 510 mm	7	4.905-029.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	□
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDI DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Tampone in microfibra				
Pad in microfibra, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	8	6.371-271.0	Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine.	□
Pastiglie				
Pad, morbido, beige, 508 mm, 5 Pezzo(i)	9	6.369-468.0	Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.	□
Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm, 5 Pezzo(i)	10	6.369-079.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	□
Pad, medio/duro, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	11	6.369-078.0	Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	□
Pad, duro, nero, 508 mm, 5 Pezzo(i)	12	6.369-077.0	Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	□
Pad composta da capelli naturali, morbido, neutro, 500 mm, 5 Pezzo(i)	13	6.371-146.0	Con capelli naturali, per lucidare. Rimuove efficacemente i segni di graffi.	□
Pad SPP 51 Set 2x, duro, marrone, 508 mm, 2 Pezzo(i)	14	2.639-258.0	Tampone a disco molto abrasivo per la pulizia e la decoating di pellicole per la cura senza prodotti chimici.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/55 W CLASSIC BP TRAZIONATA

1.127-055.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Pad piatto completo STRONG D51, 480 mm	15	4.762-593.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del cuscinetto sulla scheda di comando del cuscinetto della testa di pulizia D 51.	<input type="checkbox"/>
Disco trascinate, 479 mm	16	4.762-534.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Tampone diamantato				
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	17	6.371-260.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, giallo, 508 mm, 5 Pezzo(i)	18	6.371-261.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, fine, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	19	6.371-240.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 508 mm, 2 Pezzo(i)	20	6.371-025.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Adattatore Homebase	21	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Set	22	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	23	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	24	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	25	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase B50	26	4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
KIT				
Kit di montaggio per flotte				
Kit di montaggio	27	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio rullo deflettore impila	28	2.644-228.0	Rulli paracolpi supplementari antitraccia da applicare alle estremità del tergilavaggio. Impediscono efficacemente al tergilavaggio di agganciarsi ai pallet o ai piedini degli scaffali.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/55 W CLASSIC BP TRAZIONATA 1.127-055.0



		Codice prodotto	Descrizione	
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Tubo flessibile per aspirazione	29	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, senza manutenzione	30	2.815-100.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Set batterie Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, senza manutenzione	31	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, senza manutenzione	32	2.815-091.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, senza manutenzione	33	2.815-090.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Caricabatterie				
Caricabatterie Tnr löschen, 24 V	34	6.654-367.0	Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 115 Ah con n. 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	35	2.638-036.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	<input type="checkbox"/>
	36	2.638-144.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di alimentazione e cavo di collegamento e 1 staffa.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili